

Adaptador Convertidor de Audio y Video Compuesto RCA S-Video a HDMI® - HD 1080p

StarTech ID: VID2HDCON



El Convertidor de Video Compuesto y S-Video a HDMI® (con Audio), VID2HDCON permite conectar un dispositivo de video compuesto o S-Video y su correspondiente audio de 3,5mm a un monitor o televisor con capacidad HDMI. Equipado con prácticos conmutadores de selección para una fácil configuración, el convertidor de Video Compuesto/S-Video a HDMI funciona tanto con sistemas NTSC como PAL y ofrece soporte para resoluciones de salida de hasta 1600x1200 (PC) o 1080p (TV) integrándose perfectamente con casi cualquier pantalla. El convertidor dispone de una conexión de audio integrada de 3,5mm para enviar la salida a la pantalla de destino a través de un adecuado cable HDMI, evitando la molestia de tener que tender un cable de audio aparte. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Convierte VCRs, reproductores de DVD, videocámaras, consolas de video juegos y otros dispositivos de teatro en casa para usar con pantallas HDMI

Características

- Funciona con sistemas NTSC y PAL
- Selector de resolución PC/TV para brindar compatibilidad con diferentes pantallas
- Conversión de velocidad de cuadros de 50/60 Hz
- Menú en Pantalla
- Instalación plug and play - no requiere software ni controladores
- Desentrelazado adaptativo para movimiento en 3D
- Reducción de ruido YNR/CNR adaptativo para movimiento en 3D (basado en marcos)

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Tipo de convertor	Scaler
Soporte de Audio	Yes
Estándares Industriales	NTSC 3.58 y PAL
Señal de Salida	HDMI
Tipo(s) de Conector(es)	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - Composite Video (1 x RCA) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - HDMI (19 pin) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - S-Video (4 pin; Mini-DIN) Female
Resoluciones Admitidas	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	6.5 in [164.5 mm]
Ancho del Producto	6.4 in [162.6 mm]
Altura del Producto	1.3 in [33.5 mm]
Peso del Producto	3.5 oz [100 g]
Indicadores LED	1 - Rojo - S-Video, Amarillo - Video Compuesto
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.3A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	2.5W
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 20~90%
Peso (de la Caja) del Envío	0.7 lb [0.3 kg]
Incluido en la Caja	1 - Convertor de Video Compuesto/ S-Video a HDMI
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/UE/AUS)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

