

Adaptador Convertidor Mini DisplayPort™ a VGA / DVI / HDMI® - mDP 3 en 1

StarTech ID: MDP2VGDVHD



El convertidor Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI, modelo MDP2VGDVHD, constituye una solución 3 en 1 para la conexión de una fuente mDP, como una computadora Ultrabook™ o MacBook® a una pantalla VGA, DVI o HDMI, lo cual garantiza la compatibilidad con prácticamente cualquier pantalla, televisor o proyector: solución Plug-and-play ideal para viajes o cuando es necesario traer el equipo propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device").

Este convertidor 3 en 1 es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt. Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p, es posible convertir una fuente de video Mini DisplayPort a VGA, HDMI o DVI sin que desmejore la calidad del video.

Dado su diseño que ocupa poco espacio y de peso ligero, el conversor MDP2VGDVHD permite igual portabilidad que una computadora laptop, y está respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Se recomienda llevar el adaptador al viajar, para poder conectar prácticamente cualquier pantalla a su equipo
- Permite la conexión de una computadora portátil o Ultrabook a una pantalla HDMI, DVI o VGA, cuando sea necesario trabajar en una oficina en que haya que traer su propio equipo (BYOD)
- Conexión de una pantalla DVI, VGA o HDMI a un ordenador portátil Mini DisplayPort, como monitor secundario

Características

- Adaptador tres en uno: mDP a VGA, mDP a HDMI y mDP a DVI
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p
- Instalación plug-and-play
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
- Ocupa poco espacio
- Diseño de peso ligero

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Tipo de conversor	Passive
Estilo de adaptador	Adapter
Soporte de Audio	Yes
Señal de Salida	DisplayPort
Señal de Salida	HDMI
Conector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conector B	1 - DVI-D (25 pin) Female
Conector A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Male
Resolución Analógica Máxima	1920x1200/1080p
Resolución Digital Máxima	1920x1200/1080p
Pantalla Plana Soportada	Yes
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo)
Nota	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si varias conexiones se efectúan, solo una de las salidas funcionará.
Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
Ancho del Producto	1.8 in [45 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	1.8 oz [51 g]
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 10~85%
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [67 g]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
Incluido en la Caja	1 - Guía de instalación

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

