

Adaptador Convertidor VGA a HDMI® con Audio Toslink SPDIF - PC a HDTV

StarTech ID: VGA2HDMIPRO



El Convertidor VGA a HDMI® de Audio y Video con escalador de resolución, modelo VGA2HDMIPRO, toma una señal analógica de video VGA y la convierte a una de salida digital HDMI o DVI-D. El dispositivo tiene un escalador incorporado que le permitirán ajustar la señal de salida a una resolución que es compatible con su dispositivo de video HDMI (o DVI). En adición a la conversión de señal de video, este dispositivo también incluye conexiones de audio Toslink o de jack de 3.5mm, posibilitando dar salida al audio en combinación con la salida HDMI, o a través de un cable Toslink separado a su televisión o equipo de teatro en casa. Una solución perfecta para enlazar sus equipos analógicos con otros HDMI o DVI de tecnología reciente, al tiempo que se mantiene un rendimiento de video y audio de alta calidad (hasta 1920x1200 / 1080p)

El convertidor/escalador VGA a HDMI incluye una función de detección de resolución nativa automática, que le facilitan configurar y asegurar amplia compatibilidad así como un menacute; de ajuste en pantalla fácil de usar, que permite el acceso a una gran cantidad de opciones de salida de señal, así como un control total de su salida multimedios.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Una solución simple para poder visualizar en su pantalla de alta definición el contenido guardado en su computadora
- Capture la atención de una audiencia en exposiciones y en medios comerciales con contenido de alta definición
- Presente la información en la forma más clara posible, en presentaciones profesionales o en aulas de enseñanza
- Convierta contenido de video y audio analógico a digital HDMI®

Features

- Soporta resoluciones de entrada de hasta 1080p (HDTV) y 1920x1200 (PC)
- Soporta entrada de audio analógico o digital
- Cumple con las normas HDCP 1.1, y DVI 1.0
- Detecta automáticamente la resolución nativa de la pantalla conectada

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Converter Type	Scaler
Soporte de Audio	Yes
Estándares Industriales	DVI 1.0, HDCP 1.1
Conector A	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conector A	1 - Toslink (SPDIF; Optical) Female
Conector A	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conector B	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Conector B	1 - Stereo Audio (2 x RCA) Male
Conector B	1 - Toslink (SPDIF; Optical) Female
Resolución Digital Máxima	1080p (HD) / 1920x1200 (PC)
Pantalla Plana Soportada	Yes
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	4.1 in [105 mm]
Ancho del Producto	3 in [76 mm]
Altura del Producto	1.2 in [30 mm]
Peso del Producto	21.6 oz [612 g]
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2.6A
Polaridad Central	Positive
Peso (de la Caja) del Envío	2.7 lb [1.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conversor / Escalador VGA a HDMI
Incluido en la Caja	1 - Cable 3,5mm a RCA 1,8 m (6 pies)
Incluido en la Caja	1 - Cable VGA 1,2m (4 pies)
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

