

**Adaptador VGA a HDMI® con audio y alimentación USB – Convertidor VGA a HDMI portátil – 1080 p**

StarTech ID: *VGA2HDU*



El adaptador VGA a HDMI, modelo VGA2HDU, permite convertir el puerto VGA de una computadora de escritorio o portátil en puerto de salida HDMI.

Este adaptador VGA2HDU permite extender la salida de video VGA, a fin de aumentar el número de pantallas y proyectores con soporte solo para HDMI.

No todos los convertidores VGA son iguales. Nuestro adaptador garantiza que se aprovechará al máximo la calidad de video de una salida VGA, con soporte para resoluciones de hasta 1920x1080 (1080 p).

Fácil instalación, tipo plug-and-play, que permite a su vez la fácil configuración de este adaptador VGA a HDMI. Además, el cable USB integrado permite que el dispositivo sea alimentado por medio del puerto USB de la computadora. Este adaptador VGA a HDMI funciona con cualquier sistema informático, pero en el caso de Windows® el adaptador soporta audio USB nativo, lo cual permite agregar audio del PC a la señal HDMI.

El modelo VGA2HDU está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Aplicaciones**

- Conecte una computadora equipada con VGA a un sistema de cine en casa HDMI
- Comparta contenido de video de una computadora equipada con VGA en un proyector o televisor HDMI
- Conecte un dispositivo equipado con VGA de generación anterior a una pantalla HDMI más moderna
- Comparta audio de un PC basado en Windows

### Características

- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1080
- Instalación plug-and-play
- Alimentado por USB
- Audio USB
- Diseño compacto y liviano

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Tipo de conversor	Format Converter
Estilo de adaptador	Adapter
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Yes
ID del Conjunto de Chips	MS9282
Señal de Salida	HDMI
Conector A	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Conector A	1 - USB A (4 pin) Male
Conector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p)
Pantalla Plana Soportada	Yes
Nota	En la lista de sistemas informáticos compatibles hay referencias sobre el audio USB compatible
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	10.2 in [260 mm]
Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]

Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	2.2 oz [62 g]
Adaptador de Corriente Incluido	USB-Powered
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 lb [0.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador VGA a HDMI con alimentación y audio USB
Incluido en la Caja	1 - Cable USB de extensión (60 cm)

**Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**



OperatingSystem  
Independent

