

Adaptador Convertidor de Video Compuesto RCA y S-Video a VGA HD15 - TV a PC 1280x1024

StarTech ID: COMP2VGA



¡Este Convertidor de Video Compuesto y S-Video le permite visualizar juegos de consola en el monitor de su computadora! Con el comodín de StarTech.com para video juegos en monitores de computadora, no hay más espera en utilizar el televisor. Simplemente conecte su Xbox®, Playstation®, Wii® u otra consola en el convertidor, luego conecte su monitor de computadora y ¡a jugar!

Una solución económica que le ahorra el gasto de tener un televisor dedicado, al tiempo que le ahorra espacio, este convertidor de Video Compuesto es compatible con pass-through de audio a los parlantes de su computadora o a sus audífonos, al tiempo que conmuta entre su PC o su sistema de consola con solo pulsar un botón - ¡incluso cuando la computadora se encuentra apagada!

Una solución de video versátil, el convertidor de Video Compuesto /S-Video a VGA también sirve para conectar su Videogradora, Reproductor de DVD o Cámara de Video a su monitor.

Respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com

Aplicaciones

- Conecta cualquier consola comercial de videojuegos o VCR/DVD a un monitor VGA

Características

- Compatible con cualquier sistema de televisión analógico del mundo, detecta automáticamente las señales NTSC y PAL
- Conmutado fácil entre la consola de juegos y su computadora, a través de un botón
- Configuración plug-and-play sencilla que no necesita controladores
- Pass-through de audio para parlantes amplificados (activos)
- Soporta entradas de Video Compuesto (RCA) y S-Video
- Hace posible la conexión de videocaseteras, DVDs y videogradoras a su monitor
- Incluye todos los cables necesarios para una configuración instantánea
- Resolución de video de nivel superior - 1280 x 1024 @ 60Hz

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Tipo de conversor	Format Converter
Soporte de Audio	Yes
Conector A	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conector A	1 - Composite Video (1 x RCA) Female
Conector A	1 - Stereo Audio (2 x RCA) Female
Conector A	1 - S-Video (4 pin; Mini-DIN) Female
Conector B	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
Resoluciones Admitidas	NTSC - 720 x 480 PAL - 720 x 576
Alcance de la Frecuencia	NTSC Horizontal = 31.4685KHz Vertical = 60 Hz PAL Horizontal = 31.25 KHz Vertical = 50 Hz
Requerimientos del Sistema y Cables	El puerto de salida para los altavoces (SPK) no se puede utilizar con auriculares.
Color	Black
Longitud del Producto	6.5 in [165 mm]
Ancho del Producto	4 in [101 mm]
Altura del Producto	1 in [25 mm]
Peso del Producto	0.5 lb [0.2 kg]
Tensión de Entrada	100 ~ 125 AC
Corriente de Entrada	0.1 A
Tensión de Salida	9 DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positive
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 lb [0.9 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conversor de vídeo compuesto/S-Vídeo a VGA
Incluido en la Caja	1 - Cable para audio de 3,5 mm
Incluido en la Caja	1 - cable vga
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de alimentación de CA
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

