

Cable Adaptador de Vídeo DVI USB 3.0 - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 2048x1152

StarTech ID: USB32DVIPRO



El Adaptador USB 3.0 a DVI, USB32HDE permite convertir un puerto USB 3.0 en una salida DVI con soporte para video de alta resolución de 2048x1152 - una conveniente solución externa para agregar capacidad de monitores múltiples a una laptop u ordenador de escritorio provisto de USB 3.0 (óptimo rendimiento con USB 3.0 y conserva su compatibilidad con USB 2.0). Aprovechando el gran ancho de banda (5 Gbps) de la interfaz USB 3.0 SuperSpeed, el adaptador actúa como una tarjeta gráfica externa reproduciendo contenido uniforme de alta resolución en la pantalla equipada con DVI o VGA (Adaptador DVI a VGA incluido). El adaptador se puede utilizar para clonar el escritorio principal, mostrando la misma imagen en ambas pantallas, o para extender el escritorio y duplicar el espacio de trabajo aumentando así su productividad. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com. Requisitos del Sistema Recomendados: CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado) RAM: 4GB o superior

Aplicaciones

- Permite agregar una segunda pantalla DVI o VGA y así ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un televisor equipado con DVI o VGA y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Permite aumentar la productividad ya que se puede trabajar con distintas aplicaciones en las diferentes pantallas; por ejemplo se puede revisar el correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Una solución compacta y liviana ideal para empresarios en viaje de negocios que necesitan conectar sus laptops a una pantalla/proyector secundario

Características

- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps) y retrocompatible con USB 2.0
- Instalación rápida y sencilla
- Incluye adaptador DVI a VGA
- Soporta resoluciones de hasta 2048x1152
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
- Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
- Soporta la interfaz Windows® Aero
- Soporte para múltiples adaptadores USB32DVIPRO en un único sistema (hasta 5)

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Memoria	512MB DDR2 SDRAM
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL3100
Señal de Salida	DVI (DVI Digital/Analog)
Conector A	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Macho
Conector B	1 - DVI (29 pin) Hembra
Resolución Analógica Máxima	2048x1152
Resolución Digital Máxima	2048x1152
Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Pantalla Plana Soportada	Sí
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000 (Aero 3D interface supported)
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.1 in [78 mm]
Ancho del Producto	1.7 in [43.5 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15.5 mm]
Peso del Producto	10.6 oz [300 g]
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Humedad	HR<85% sin condensación
Requerimientos del Sistema y Cables	1~2 USB Displays Office Application: CPU: i3 Dual core 2.8GHz RAM: 2GB o superior
	Video Full HD: CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado) RAM: 4GB o superior

Nota	Conecte hasta cinco adaptadores USB32DVIPRO en una PC - Para mayor información sobre los requisitos del sistema, consulte el manual
Peso (de la Caja) del Envío	0.5 lb [0.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB 3.0 a DVI
Incluido en la Caja	1 - Adaptador DVI a VGA
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Guía de instalación

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

