

Adaptador de Disco Duro SATA a IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas para Docks de Discos Duros

StarTech ID: SAT2IDEADP



El adaptador de disco duro SATA a IDE, SAT2IDEADP permite utilizar discos duros basados en IDE (PATA) de 2,5/3,5 pulgadas en la mayoría de las estaciones de acoplamiento y duplicadores de discos basados en SATA de StarTech.com. El adaptador SATA-IDE ofrece una construcción metálica que asegura máxima durabilidad, y es compatible con discos duros IDE hasta ATA-133 (133MBps). El exclusivo estilo de montaje del adaptador SATA/IDE permite instalarlo en un disco duro IDE/ATA, y colocarlo en un dock para disco duro SATA, facilitando así la recuperación de datos de discos duros más antiguos. El adaptador también se puede emplear para instalar discos duros IDE en ordenadores de escritorio equipados con puertos SATA solamente, o cualquier otro escenario que requiera conectar un disco IDE a través de Serial ATA. El adaptador para disco duro, SAT2IDEADP es compatible con la mayoría de las Estaciones de Acoplamiento y los Duplicadores de StarTech.com, incluyendo: SATADOCK22UE SATDOCK2UEGB SATDOCK22RE SATDOCK22R SATDOCKU3S SATADOCKU2 SATADOCKU2E SATDOCK4U2E SATDOCK4U3E SATDOCKCRH SATDOCKU2EGB SATDOCKU2GB Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Utilice discos duros IDE/PATA antiguos en una estación de acoplamiento para discos duros SATA
- Instale un disco duro IDE/PATA en un ordenador equipado solamente con puertos SATA
- Recupere información fácilmente desde un disco duro IDE de 2,5 pulgadas (laptop) - simplemente conéctelo a un ordenador o estación de acoplamiento equipado con SATA
- Ideal para técnicos que suelen trabajar con una amplia variedad de tecnologías tanto nuevas como antiguas.

Características

- Soporta discos duros IDE de 40 pines (3,5 pulgadas) y de 44 pines (2,5 pulgadas)
- Construcción de metal durable
- Compatible con la mayoría de estaciones de acoplamiento y duplicadores de discos duros SATA de 3,5 pulgadas de StarTech.com
- Soporte para discos duros de gran capacidad, con LBA de 48 bits
- Compatible con la revisión 1.0 de SATA
- Compatible con unidades de disco duro PATA (IDE) de 66/100/133 MBps
- Orificios de montaje para discos duros IDE de 2,5 y 3,5 pulgadas

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	IDE (ATA)
Instalación de la Unidad	Fijo
Ventilador(es)	No
ID del Conjunto de Chips	Jmicron - JM20330
Soporta LBA	48-bit
Tipo(s) de Conector(es)	1 - SP4 (4 pines; Alimentación de Unidades Pequeñas) Macho
Conectores de la Unidad	1 - IDE (40 Pines; EIDE/PATA) Hembra
Conectores de la Unidad	1 - IDE (44 Pines; EIDE/PATA; Disco Duro 2,5") Hembra
Conectores de la Unidad	1 - LP4 (4 pines; Molex Alimentación de Unidades Grandes) Hembra
Conectores del Host	1 - Conector de Alimentación SATA (15 pines)
Conectores del Host	1 - Conector SATA (7 pines; Datos)
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	101 mm [4 in]
Ancho del Producto	78 mm [3.1 in]
Altura del Producto	26 mm [1 in]
Peso del Producto	104 g [3.7 oz]
Temperatura Operativa	57/4/2012eg;C to 807/4/2012eg;C (417/4/2012eg;F to 1767/4/2012eg;F)
Temperatura de Almacenamiento	-407/4/2012eg;C to 707/4/2012eg;C (-407/4/2012eg;F to 1587/4/2012eg;F)
Humedad	HR 8% ~ 90%
Peso (de la Caja) del Envío	230 g [8.1 oz]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador SATA a IDE
Incluido en la Caja	1 - Cable de Alimentación SP4 a LP4
Incluido en la Caja	1 - Cable IDE de 40 a 44 pines con alimentación
Incluido en la Caja	1 - Cable IDE de 40 pines
Incluido en la Caja	1 - Caja de tornillos de montaje
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

