

Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 3 Puertos USB 2.0 de Alta Velocidad

StarTech ID: *PCI220USBLP*



Esta Tarjeta Adaptadora PCI de 3 Puertos USB 2.0 permite añadir dos puertos externos USB 2.0 y un puerto interno USB 2.0 en una única ranura PCI mediante una sencilla instalación .

La tarjeta PCI USB 2.0 soporta conectividad plug and play y hot-swap con dispositivos USB 2.0, asegurando conexiones convenientes y sin interrupciones que no requieren reiniciar el ordenador.

La tarjeta adaptadora PCI de 3 Puertos USB 2.0 presenta un diseño de perfil bajo que la hace adecuada para gabinetes de factor de forma pequeño y cuenta con una Garantía de Por Vida y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite ampliar las prestaciones USB de sistemas basados en PCI de perfil bajo/ factor de forma pequeño con dos puertos USB externos adicionales
- Permite agregar ancho de banda USB adicional a un sistema que ya emplea varios dispositivos/concentradores USB
- Permite conectar discos duros externos adicionales, unidades CD/DVD, reproductores MP3, impresoras, escáners, cámaras web, controladores de juegos, cámaras digitales, etc. a un sistema informático

Características

- Ofrece dos puertos externos USB 2.0 y uno interno compartido
- Compatible con las especificaciones de USB 2.0 y admite velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.0/1.1
- Compatible con las especificaciones de la revisión 2.2 de PCI
- Admite hasta 127 USB dispositivos por puerto (requiere concentradores USB adicionales)
- Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo
ID del Conjunto de Chips	VIA - VT6212
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3,3 y 5V; 32 bits) Macho
Puertos Internos	1 - USB A (4 pines) Hembra
Puertos Externos	2 - USB A (4 pines) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.2.x Linux
Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Longitud del Producto	127 mm [5 in]
Ancho del Producto	20 mm [0.8 in]
Altura del Producto	80 mm [3.1 in]
Peso del Producto	100 g [3.5 oz]
Nota	PCI220USBLP permite utilizar todos los puertos de forma simultánea, incluso los puertos internos
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.2 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI USB Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad



