

Base Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas

StarTech ID: SATDOCKU3S



El Docking Station para Discos Duros USB 3.0, SATDOCKU3S ofrece acceso inmediato a cualquier disco duro o SSD SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2.5 o 3.5 pulgadas sin necesidad de instalar el disco en una computadora ni de colocarlo en un gabinete externo. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de 3.5" de hasta 4TB y de 2.5" de 1TB) para mejorar significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su computadora.

Cuando está conectada a una computadora host a través de una actual;cnica conexión USB 3.0 SuperSpeed o USB 2.0, la estación de acoplamiento para discos duros brinda una solución de almacenamiento plug-and-play muy conveniente que ofrece acceso instantáneo al disco duro sin necesidad de reiniciar el equipo.

Gracias al excepcional soporte para una enorme cantidad de datos a través de USB 3.0, este docking station para discos duros es capaz de una velocidad de transferencia de hasta 5Gbps, haciendo de este dispositivo la manera más rápida de acceder a datos desde una unidad externa. Multiplique las ventajas que ofrece esta estación de acoplamiento con el [adaptador de disco duro SATA a IDE \(SAT2IDEADP\)](#) que permite utilizar un disco IDE de 2.5 o 3.5 pulgadas en una ranura del dock para disco duro SATA.

Aplicaciones

- Ideal para especialistas en recuperación de datos que necesitan acceso inmediato a los discos para realizar copias
- Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo para archivar información
- Excelente para técnicos que deben probar o comparar múltiples unidades de discos duros
- Permite aprovechar la conectividad USB 3.0 de las nuevas computadoras portátiles o de escritorio
- Permite actualizar una unidad de USB 2.0 a USB 3.0 más rápida

Características

- Interfaz del host compatible con SuperSpeed USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps
- Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 480Mbps
- Mecanismo de expulsión de disco patentado
- Interruptor de alimentación y LED de estado combinados
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps)
- Soporta discos duros y unidades de estado sólido con formato de 2.5 y 3.5 pulgadas
- Protección contra cortocircuito integrada
- Formato compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Ventilador(es)	No
ID del Conjunto de Chips	ASMedia ASM1053
Conectores de la Unidad	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
USB 3.0 de 2 Puertos con UASP	No
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
Índice de Inserción	15,000 Cycles
Compatibilidad OS	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	5.7 in [145 mm]
Ancho del Producto	3.7 in [93 mm]
Altura del Producto	2.6 in [65 mm]
Peso del Producto	0.9 lb [0.4 kg]
Indicadores LED	1 - Encendido y Actividad (Fijo - Encendido, Intermitente - Actividad)
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	2.5A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	5°C to 80° (41°F to 176°F)

Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 8~80%
Peso (de la Caja) del Envío	25.7 oz [728 g]
Incluido en la Caja	1 - Dock para Disco Duro USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	3 - Adaptador de Enchufe (NA/UE/RU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

