

## Cable Adaptador de 3 pies USB a Serie RS232 DB9 - M/M

StarTech ID: ICUSB232SM3



El Cable Adaptador USB a Serie de 3 pies, ICUSB232SM3 permite conectar dispositivos seriales RS232 DB9 a su Mac® o PC portátil o de escritorio a través de un puerto USB, como si el ordenador tuviera un conector DB9M incorporado. A diferencia de los cables de conversión USB a serie típicos en los que la conversión se realiza en el extremo DB9, el ICUSB232SM3 de StarTech.com ofrece un chip de conversión en el extremo USB. La conversión en la fuente USB permite superar la limitación técnica de 15 pies, admitiendo un cable de extensión serial DB9 de mayor longitud (50pies+ según la aplicación) en caso de ser necesario. Fácil de instalar, este adaptador USB a Serie es una solución eficaz y económica para eliminar los problemas de compatibilidad entre ordenadores modernos y periféricos preexistentes con conectividad serial. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Perfecto para Administradores de Sistemas que buscan incorporar funciones existentes a placas base más modernas desprovistas de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sincronización serial

### Características

- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 1 Mbps
- No requiere alimentación externa – se alimenta a través de la conexión USB
- Diseño delgado, liviano
- Compatible con módems, impresoras, escáners de código de barras, servidores, PDUs, y prácticamente cualquier equipo provisto de un puerto serie RS232
- Fácil de configurar y de instalar

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
Tipo de Bus	USB 2.0
Estándares Industriales	RS232, USB 1.1/2.0
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL-2303
Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines; D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Macho
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1Mbps
Protocolo Serie	RS-232
FIFO	96bytes up and downstream
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64), 2000, 98SE Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 10.4 and up Linux
Longitud del Cable	0.9 m [3 ft]
Longitud del Producto	91.4 cm [36 in]
Ancho del Producto	35 mm [1.4 in]
Altura del Producto	15 mm [0.6 in]
Peso del Producto	54 g [1.9 oz]
Temperatura Operativa	-207/4/2012eg;C to 807/4/2012eg;C (-47/4/2012eg;F to 1767/4/2012eg;F)
Temperatura de Almacenamiento	-207/4/2012eg;C to 807/4/2012eg;C (-47/4/2012eg;F to 1767/4/2012eg;F)
Humedad	HR 0~65%
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.2 lb]
Incluido en la Caja	1 - Conversor USB a Serie
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

