

## Cable Adaptador de 3 pies USB 3.0 SuperSpeed a eSATA

StarTech ID: USB3S2ESATA



El Cable Adaptador USB 3.0 a eSATA, USB3S2ESATA permite conectar un dispositivo o gabinete externo SATA (eSATA) a un ordenador host a través de una conexión USB 3.0. El cable combina cables USB 3.0 y eSATA en uno integrado y no requiere de fuentes de alimentación externa ni controladores, por lo que ofrece una instalación simple - no se necesitan ensambles y se evitan las molestias de estar buscando los cables adecuados. Con soporte para conectividad USB 3.0 SuperSpeed a velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0), y retrocompatible con USB 2.0, el cable adaptador USB 3.0 a eSATA proporciona una experiencia Plug-and-Play rápida y simple para usuarios de laptop ya sea en el hogar o en la oficina. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Una opción para usuarios de laptops que no desean estar cargando infinidad de cables o realizando ensambles
- Usuarios en el hogar o la oficina que deben trasladar gabinetes eSATA con frecuencia (distancia/ubicación fija)
- Permite conectar un gabinete eSATA a través de la interfaz USB de mayor disponibilidad

### Características

- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Interfaz eSATA compatible con la revisión 2 de SATA y otras revisiones SATA, con velocidades de transferencia de datos de hasta 3 Gbps
- Cable USB 3.0 integrado de 1m (3,3pies) y cable eSATA de 30cm (1 pie)
- No requiere controladores ni software
- Retrocompatible con sistemas USB 2.0, con soporte para velocidades de transferencias USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Indicador LED de Enlace/Actividad integrado
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
ID del Conjunto de Chips	LucidPort - USB300
Conectores de la Unidad	1 - Conector eSATA (7 pines; Datos)
Conectores del Host	1 - USB 3.0 A (9 pines; SuperSpeed) Macho
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con hasta 2,0 TB
Compatibilidad OS	Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	1.4 m [4.5 ft]
Peso del Producto	81 g [2.9 oz]
Indicadores LED	1 - Enlace/Actividad
Temperatura Operativa	07/4/2012eg;C to 507/4/2012eg;C (327/4/2012eg;F to 1227/4/2012eg;F)
Temperatura de Almacenamiento	-207/4/2012eg;C to 607/4/2012eg;C (-47/4/2012eg;F to 1407/4/2012eg;F)
Humedad	HR 5% ~ 85%
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Nota	Si se utiliza con el sistema operativo Mac OS de Apple, este dispositivo funcionará sólo en modo USB 2.0.  El puerto eSATA no tiene soporte para Multiplicador de Puertos.
Peso (de la Caja) del Envío	131 g [4.6 oz]
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 a eSATA
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

