

Cable Adaptador USB 3.0 con UASP a SATA III para Disco Duro de 2.5" - Convertidor para HDD SSD

StarTech ID: *USB3S2SAT3CB*




El cable adaptador USB 3.0 a SATA, modelo USB3S2SAT3CB, permite conectar una unidad de disco duro o unidad de estado sólido SATA de 2.5" a un ordenador a través de un puerto USB disponible. Este cable es compatible con UASP, permitiéndole ofrecer velocidades de transferencia hasta un 70% más rápidas que USB 3.0 convencional, lo cual permite aprovechar al máximo el potencial de un disco duro o SSD SATA III cuando se conecta con un host compatible con UASP. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Este adaptador portátil de estilo cable facilita el intercambio de unidades de disco duro sin tener que instalarlas en un gabinete, además de tener un diseño de peso liviano que no requiere alimentación externa y que permite llevarlo fácilmente en la bolsa de transporte de una computadora portátil.


El modelo USB3S2SAT3CB está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Mejor Rendimiento con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.



Al mismo pico de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos utilizados del procesador.



Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Aplicaciones

- Aproveche mejor las computadoras portátiles y de escritorio con USB 3.0 y UASP disponible, para velocidades de transferencia de datos más rápidas
- Disponga de una solución de almacenamiento externo para transportar y utilizar con ordenadores de sobremesa, computadoras portátiles o Ultrabook™
- Acceda una unidad de disco duro de 2,5" desde cualquier ordenador con USB disponible
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Recupere datos de una unidad SATA ya existente

Características

- Adaptador estilo cable
- Soporte para UASP (especificación para protocolo SCSI con conexión, revisión 1.0)
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Alimentado por USB

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Ventilador(es)	No
ID del Conjunto de Chips	ASM1051E
Conectores de la Unidad	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 3.0 de 2 Puertos con UASP	Yes
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 2TB de 5900 RPM
Compatibilidad OS	Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8/8.1 (32/64-bit) Mac OS X Linux
Nota	El cable funciona solo con unidades SATA de 2,5" Las unidades de 3,5"/5,25" no son compatibles
Longitud del Producto	8.3 in [211 mm]
Ancho del Producto	1.9 in [49 mm]
Altura del Producto	0.4 in [9 mm]
Peso del Producto	1.4 oz [41 g]
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%
Peso (de la Caja) del Envío	2.2 oz [61 g]
Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador USB 3.0 a disco duro SATA de 2,5"
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

