



## Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet

HEC, ARC, 3D, 4K, HDMI Macho a micro Macho, Blindado, Negro, 2 m (6.6 ft.)

Part No.: **390538**

Cables de alta velocidad con gran rendimiento en alta definición.

HDMI se ha convertido en el estándar de conexión digital, ofreciendo la más alta calidad de audio y de vídeo a través de un solo cable. Los Cables HDMI de Alta Velocidad Manhattan están diseñados y cuidadosamente contruidos para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado de alta definición. Los Cables HDMI de Alta Velocidad Manhattan proporcionan la más alta resolución posible a 4K x 2K, un canal de retorno de audio y un ancho de banda de 10.2 Gbps a 340 MHz. Estos cables de alta calidad proporcionan vídeo de alta definición y audio digital multicanal con características de gran rendimiento, una mayor precisión y características mejoradas, incluyendo la conectividad de Internet para dispositivos de entretenimiento en casa usando una sola conexión HDMI.

### Features:

- Soporta HDMI con Canal Ethernet, Canal de Audio de Retorno, Vídeo en 3D, Display 4K y Color Profundo
- Ethernet de Alta Velocidad, tasas de transferencia de red bidireccional de hasta 100 Mbps
- La función ARC permite a la TV por HDMI enviar el sonido a un sistema de audio; no es necesario un cable adicional para ello
- La resolución 4K soporta 1080p y más; hasta 1080p en 3D con Color Profundo
- Compatible con cualquier dispositivo HDMI, como Blu-ray, consolas de juego, estéreos y PCs
- Cumple con las especificaciones de HDMI de Alta Velocidad
- Hasta 10.2 Gbps con un ancho de banda de 340 MHz
- Doble blindaje para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Terminales moldeadas en PVC
- Garantía de por vida

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- UL 20276

- ISO 9002

General:

- Ancho de banda: 10.2 Gbps
- 340 MHz
- Cumple o excede con los estándares actuales de HDMI
- Longitud: 2 m (6.6 ft.)

Contactos:

- 1 HDMI de 19 pines macho
- 1 Micro HDMI de 19 pines macho
- Contactos con baño de níquel
- Terminales moldeadas en PVC con forro de malla
- Doble blindaje
- Calibre del cable 34 AWG

Eléctrico

- Corriente promedio: 0.5 A DC
- Volteje de ruptura: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
- Resistencia de conductividad: 2 Ohms
- Forro de plástico térmico

Contenido del paquete:

- Cable HDMI de Alta Velocidad con Canal Ethernet



