

Caja Carcasa de Disco Duro HDD de 2,5" IDE externo USB 2.0 - Plateado Portátil

StarTech ID: IDE2510U2



Este Gabinete Externo para Disco Duro IDE de 2,5 pulgadas a USB 2.0 permite transformar prácticamente cualquier disco duro IDE de 2,5 pulgadas de un ordenador portátil en la mejor solución de almacenamiento portátil. Ideado para almacenar multimedia digital y otras aplicaciones exigentes, el gabinete para disco duro IDE permite aprovechar todo el potencial de su disco duro, conectándolo a un ordenador host a través de USB 2.0 (también es retrocompatible con USB 1.1) con velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps. Pensado para brindar una solución verdaderamente portátil, el gabinete está fabricado en aluminio que le confiere durabilidad con bajo peso y un factor de forma pequeño que permite transportarlo fácilmente en un bolsillo o en la bolsa de su ordenador portátil. Además, el gabinete para discos duros SATA USB evita la complicación de tener que estar buscando un tomacorriente al momento de realizar copias de respaldo de sus datos o de cargar sus archivos guardados pues no necesita de una fuente de alimentación externa ya que se alimenta a través de una conexión USB al ordenador.

Aplicaciones

- Permite crear una solución de almacenamiento portátil en forma rápida – ideal para ordenadores portátiles o netbooks
- Permite ampliar el almacenamiento a cualquier ordenador equipado con USB
- Permite realizar copias de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite recuperar información del disco de un ordenador antiguo, o convertir un disco sin usar en un espacio extra de almacenamiento

Características

- Fabricado en aluminio, durable y liviano
- Compatible con la interfaz USB 2.0, con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- LED de Encendido/Actividad
- Compatible con unidades PATA (IDE) 66/100/133 Mbps
- Soporta discos duros IDE con factor de forma de 2,5 pulgadas
- Alimentado directamente desde los puertos USB
- Diseño compacto, portátil
- Incluye una funda protectora

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 2.0
Tipo de Bus	USB 2.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	IDE (ATA)
Instalación de la Unidad	Fijo
Ventilador(es)	No
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL-811E
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Mini-B (5 pin) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	160GB @ 5400 RPM
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) Mac OS X (tested up to 10.8) Linux
Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	4.7 in [120 mm]
Ancho del Producto	3 in [75 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10 mm]
Peso del Producto	2.2 oz [62.1 g]
Indicadores LED	1 - Verde: Encendido / Rojo: Actividad de la Unidad
Adaptador de Corriente Incluido	No
Tensión de Entrada	5 DC
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 0~90%
Peso (de la Caja) del Envío	0.5 lb [0.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Gabinete IDE 2,5"
Incluido en la Caja	1 - Cable Y USB 2.0
Incluido en la Caja	1 - Funda Protectora
Incluido en la Caja	1 - Kit de Tornillos
Incluido en la Caja	1 - Mini Destornillador

Incluido en la Caja

1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

