

Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5" Pulgadas sin Bandeja para 3 Bahías 5,25"

StarTech ID: HSB430SATBK



Esta Caja Extraíble SATA de 4 Bahías permite reemplazar discos duros Serial ATA (SATA, SATA II, SATA III-6Gbps) de 3,5 pulgadas en tan sólo unos segundos.

Es una solución de almacenamiento que permite ahorrar tiempo al usuario ya que dispone de cuatro bahías para discos duros SATA sin bandeja que facilitan la extracción e inserción en caliente (hot swap) de discos duros Serial ATA sin tener que montar o desmontar unidades de disco de bandejas para su despliegue y reemplazo.

Gracias a que soporta hasta cuatro discos duros, la caja extraíble SATA hot-swap sólo ocupa tres bahías de unidades de 5,25 pulgadas dentro de un ordenador principal – optimizando así el espacio y la eficiencia dentro del ordenador. Con velocidades de discos duros SATA de hasta 6,0 Gbps, esta caja extraíble/backplane es totalmente compatible con instalaciones RAID asegurando un máximo rendimiento y versatilidad para aplicaciones de almacenamiento mejoradas.

¿Utiliza discos duros de Terabyte? ¡No exponga el Disco Duro y su valiosa información a temperaturas elevadas!

El HSB430SATBK contiene dos ventiladores integrados de 40mm que redistribuyen el calor generado por el funcionamiento normal del disco. Esta función es especialmente importante para unidades de almacenamiento de gran volumen y para unidades que “giran” más rápido (7200 RPM) pues ayuda a optimizar la operatividad de la unidad y a preservar la integridad de los datos almacenados.

Aplicaciones

- Permite añadir bahías hot-swap a un servidor o estación de trabajo
- Permite reemplazar o actualizar un backplane IDE antiguo por un backplane SATA
- Ideal para constructores de sistemas que necesitan copiar varios discos en forma simultánea y rápida
- Excelente para entornos en los que es necesario reemplazar/extraer discos regularmente y que no requieren de una protección externa para los discos luego de ser extraídos
- Permite reemplazar/extraer discos individuales de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún momento

Características

- Soporta hasta cuatro discos SATA a través de tres bahías de 5,25 pulgadas
- Diseño sin bandeja: las unidades no están instaladas en bandejas/gabinetes separados
- Amortiguadores de goma internos
- Sólida construcción de aluminio
- Índices de inserción de 10.000+
- LEDs de Encendido y Actividad para cada unidad
- Compatible con unidades y controladores SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Ventilador(es)	Sí
Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Ventiladores	2 - 40 mm
Conectores de la Unidad	4 - SATA (7 pin; Data) Receptacle
Conectores de la Unidad	4 - SATA Power (15 pin) Receptacle
Conectores del Host	4 - SATA (7 pin; Data) Plug
Conectores del Host	4 - SATA Power (15 pin) Plug
Soporta Hot Swap	Sí
Índice de Inserción	10,000+ Cycles
Nivel de Ruido	24 dBA
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	194 mm [7.6 in]
Ancho del Producto	146 mm [5.7 in]
Altura del Producto	127 mm [5 in]
Peso del Producto	1.4 kg [3.1 lb]
Indicadores LED	4 - Actividad de la Unidad
Indicadores LED	4 - Encendido de la Unidad
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humedad	Operativa - 5~85% HR Sin Condensación Almacenamiento - 5~95%
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 kg [4.6 lb]
Incluido en la Caja	1 - Bahía Hot-Swap para SATA 5,25" Sin Bandeja
Incluido en la Caja	4 - Cable SATA
Incluido en la Caja	4 - Cable SATA a Molex LP4 + LED
Incluido en la Caja	1 - Kit de Tornillos
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

