

Concentrador Hub USB de 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

StarTech ID: ST7320USBC



El Concentrador Combo USB 3.0/2.0 de 6 puertos, ST7320USBC dispone de un puerto de carga dedicado de alta potencia especial que se puede utilizar para cargar dispositivos USB ya que suministra hasta 2A de energía, o para agregar 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a un ordenador a través de una sola conexión USB 3.0 del host.

El concentrador incluye un adaptador de corriente externo que cuando está conectado permite cargar algunos dispositivos electrónicos portátiles (como un iPhone® o algacute;n otro Smartphone), incluso sin una conexión USB al ordenador host.

Un diseño acute;nico que ofrece puertos USB distribuidos a lo largo de 3 lados del hub, así como una combinación de puertos USB 2.0 y 3.0, este concentrador USB versátil y flexible es ideal para usar con laptops y computadoras de escritorio.

El concentrador USB 3.0/2.0, ST7320USBC cuenta con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite agregar múltiples puertos USB 3.0 y USB 2.0 a un sistema informático para conectar más dispositivos
- Cargue un Smartphone
- Permite cargar dispositivos portátiles de altos requisitos de alimentación (como las tabletas) que necesitan puertos USB de alta potencia
- Facilita la accesibilidad a puertos USB ya que se puede instalar en un lugar conveniente (siempre que esté al alcance del cable)
- Permite extender el rango de un dispositivo USB operando como repetidor de punto medio

Características

- 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a los que se puede acceder simultáneamente
- Un Puerto de Carga Dedicado (DCP) USB de alta potencia de 2 Amp
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	6
Interfaz	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	VIA VL810E
Puertos Externos	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Puertos Externos	2 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Puertos Externos	4 - USB A (4 pin) Female
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Compatibilidad OS	OS Independent
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 o 2.0 disponible
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	3.9 in [99 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [60 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Peso del Producto	2.7 oz [75.4 g]
Indicadores LED	1 - Encendido
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4A
Temperatura Operativa	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Humedad	HR 5~90%
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	17.6 oz [500 g]
Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB de 6 puertos
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	3 - Enchufe de Adaptador de Alimentación (NA/UE/RU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Operating System
Independent

 **RoHS Compliant**
Available