

Consola con Rieles Dobles de 1U y Pantalla Ancha de 17" de 1080p para Rack

StarTech ID: RACKCOND1701



La bandeja consola LCD (1U) de 17" para montaje en rack, modelo RACKCOND1701, tiene una pantalla LCD de alta definición, teclado completo y consola con panel táctil, lo cual permite administrar y monitorizar de forma centralizada los servidores y conmutadores KVM en el reducido espacio de un rack 1U.

Esta bandeja consola LCD tiene un innovador sistema de doble riel que permite deslizar la pantalla independientemente de la bandeja del teclado/panel táctil, para que los administradores de sistema la utilicen como estación de monitorización mientras que el teclado/panel táctil se mantienen plegados dentro del rack. A diferencia de otras consolas para rack con pantalla LCD de 17 pulgadas, esta unidad admite resoluciones VGA de hasta 1920x1080, lo cual garantiza nítidas imágenes de alta definición, a la vez que la luz LED de fondo reduce el consumo energético en hasta un 50%.

La consola para rack incluye un módulo KVM de puerto único que permite conexiones directas con un solo sistema o con conmutadores KVM configurados en cascada, para el control centralizado de varios sistemas.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Perfecta para racks con puertas acrílicas o de cristal que permitan la visibilidad de la pantalla, para facilitar la seguridad de la monitorización
- Ideal para aplicaciones de alta resolución en salas de servidores, donde las pantallas estándar de generación anterior de 17" (1024x768) no son suficientes
- El uso de la consola KVM integrada (opcional) permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- El diseño de doble riel permite deslizar la pantalla LCD y el teclado/ratón independientemente
- Soporte para resoluciones de alta definición (HD) de hasta 1920x1080
- Duradero diseño 1U para montaje en rack
- Luz LED de fondo; consumo energético reducido
- Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
- Control OSD ("On Screen Display", visualización en pantalla) e indicadores LED para facilitar la monitorización
- Conectores USB-A integrados con soporte para teclado/ratón inalámbrico, o bien kits combinados de teclado/ratón
- Incluye teclado estándar (EE.UU.) de 106 teclas con panel táctil integrado

Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Sistema de Bloqueo	No
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	17in
Tipo de Panel	Active Matrix TFT LCD
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB and PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Yes
Altura U	1U
Interfaz(ces) de Consola	1 - USB B (4 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Interfaz(ces) de Consola	2 - PS/2 (6 pin; Mini-DIN) Female
Ángulo de Visión	140° (H), 120° (V)
Brillo	300 cd/m ²
MTBF	50, 000 Hours
Relación de Contraste	500:1
Soporta Pixel Pitch	0.199 x 0.199 mm
Tiempo de Respuesta	8ms
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1080 @ 60/70/75Hz
Relación de Aspecto	Wide (16:9)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Push Button and OSD (On Screen Display)
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Altura del Producto	1.7 in [43.8 mm]
Ancho del Producto	26.8 in [680 mm]
Longitud del Producto	18.9 in [480.8 mm]
Peso del Producto	34.5 lb [15.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	45.3 in [1150 mm]
Profundidad Mínima de Montaje	23.6 in [600 mm]
Color	Black
Tipo de Gabinete	Heavy Duty Steel
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	1.8A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	4A

Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	16W
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%
Peso (de la Caja) del Envío	50.6 lb [22.9 kg]
Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
Incluido en la Caja	1 - Rieles de montaje: juego
Incluido en la Caja	1 - Kit de Tornillos
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Operating System
Independent

