

Extensor Inalámbrico HD WHDI de Alta Definición HDTV Audio y Video 1080p con Puerto Infrarrojo IR - 30m

StarTech ID: ST121WHD




El Kit Inalámbrico de Extensión de Video HD, ST121WHD incluye un transmisor WHDI y un receptor WHDI para enviar de forma inalámbrica una señal de video full HD (1080p), así como de audio e IR, desde una fuente de señal de alta definición a una pantalla o proyector HD ubicado a 30 m (100 pies) de distancia.

El modelo ST121WHD es un kit integrado que incluye unidades locales y remotas, así como un control remoto IR, lo cual lo convierte en una alternativa completa de extremo a extremo para una conexión acut;nica de señalización digital de fuente a pantalla.

Una opción eficaz y económica, el extensor inalámbrico HD proporciona video de Alta Definición, así como audio y Infrarrojos (IR), y no requiere de costosas infraestructuras de cable, por lo que es una solución inalámbrica ideal para lugares donde el cableado puede ser indeseable (por ejemplo, en el centro de un salón, sala de reuniones, etc.) o difícil de instalar.

Compatible con los estándares HDCP y WHDI, este kit transmisor/receptor WHDI asegura que incluso los dispositivos más modernos puedan enviar una señal con soporte para resoluciones full 1080p y audio digital de acompañamiento. Además, el kit permite controlar el dispositivo fuente de forma remota, utilizando el extensor de infrarrojos para una completa solución de extensión de alta definición.

Cuenta con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.



Aplicaciones

- Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro
- Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial
- Permite extender una pantalla en entornos adversos (ej: instalaciones industriales)
- Perfecto para soluciones de videoconferencia en salas de reuniones y de directorio
- Permite optimizar la ubicación de las estaciones de demo en ferias, exposiciones y auditorios

Características

- Permite extender video HD hasta 30 m (100 pies)
- Incluye una unidad transmisora WHDI (local) y una unidad receptora WHDI (remota)
- Soporta resoluciones de hasta 1080p (1920x1080)
- Diseño de hardware puro – no requiere software ni controladores
- Un control remoto por infrarrojos permite accionar a distancia un dispositivo fuente a través de la conexión inalámbrica hasta el transmisor

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cableado	Wireless Ethernet
Soporte de Audio	Yes
Sistema En Cascada	No
Conectores de la Unidad Local	1 - HDMI (19 pin) Female
Conectores de Unidad Remota	1 - HDMI (19 pin) Female
Distancia Máxima	30 m / 100 ft
Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Frecuencia	5.1-5.9GHz
Nota	La distancia máxima entre el transmisor y el receptor es de 30 metros. Si la señal inalámbrica se ve obstruida por paredes u otras interferencias, es posible que la calidad de la señal así como la distancia máxima se vean afectadas. La banda de frecuencia operativa puede variar de acuerdo a las leyes pertinentes en las diferentes regiones.
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	5.8 in [148 mm]
Ancho del Producto	3.8 in [97 mm]
Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
Peso del Producto	15.5 oz [440 g]
Indicadores LED	1 - Indicador de Estado de Red Inalámbrica
Indicadores LED	2 - Indicador de Estado de Video
Tensión de Entrada	115 ~ 230
Corriente de Entrada	0.3 A
Tensión de	5 DC

Salida

Alimentación de 1A

Salida

Polaridad Positive

Central

Temperatura 0~40°C

Operativa

Temperatura de -20~60°C

Almacenamiento

Humedad HR 5% ~ 90%

Peso (de la 51.2 oz [1450 g]

Caja) del Envío

Incluido en la 1 - Transmisor Inalámbrico HD

Caja

Incluido en la 1 - Receptor Inalámbrico HD

Caja

Incluido en la 1 - Control Remoto IR

Caja

Incluido en la 2 - Pie de Posicionamiento

Caja

Incluido en la 1 - Cable HD

Caja

Incluido en la 1 - Conector de Extensión IR Remoto

Caja

Incluido en la 2 - Adaptador de Corriente Universal (NA/RU/UE/AUS)

Caja

Incluido en la 1 - Manual de Instrucciones

Caja

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

