

## Gabinete Disco Duro Externo HDD de 3.5" Pulgadas SATA a USB 3.0 con Ventilador - Negro

StarTech ID: SAT3510BU3



El gabinete (de color negro) para disco duro externo USB 3.0, modelo SAT3510BU3, permite conectar un disco duro SATA de 3.5" a través de USB 3.0: una solución vanguardista para unidades de almacenamiento externas que además permite aprovechar la velocidad y el rendimiento que admite la interfaz SuperSpeed USB. Las unidades de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) se pueden utilizar para aumentar considerablemente las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad de una computadora.

Con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, este gabinete para disco duro externo proporciona acceso a archivos a una velocidad extraordinaria - 10 veces más veloz que USB 2.0, y un 60% más rápido que SATA II eSATA. Además, la interfaz USB 3.0 es retrocompatible con las especificaciones USB 2.0 y 1.1, de manera que el gabinete se puede utilizar con sistemas más antiguos que no son compatibles con el nuevo estándar USB (a velocidades de 480Mbps y 12 Mbps, respectivamente).

El gabinete de disco duro presenta un diseño compacto independiente que ocupa un espacio mínimo en el escritorio y que está equipado con un ventilador de 80mm para mantener la temperatura óptima del disco duro instalado de modo de brindar un rendimiento máximo.

Esta versátil solución de almacenamiento externo es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos Windows®, Linux®, Mac® OS X y superiores.

Ofrece garantía de dos años.

## Aplicaciones

- Permite aprovechar la conectividad USB 3.0 de las nuevas computadoras laptop y de escritorio
- Permite actualizar un gabinete para disco duro USB 2.0 en uno más rápido con conexión USB 3.0
- Permite crear una solución de almacenamiento externo rápido y portátil para computadoras de escritorio, laptops o netbooks
- Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB
- Permite realizar copias de respaldo de datos en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de usar una red
- Permite recuperar datos del disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional

## Características

- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed – con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5Gbps
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad – con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Paneles laterales de aluminio de diseño liviano y durable
- Ventilador de 80mm con interruptor de Encendido/Apagado
- Indicador LED de Encendido/Actividad
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps)
- Soporta discos duros SATA (HDD) de 3.5 pulgadas
- Compatible con Clase de Almacenamiento Masivo USB – Solamente Transporte de Gran Capacidad Rev. 1.3
- Formato compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fixed
Ventilador(es)	Yes
Ventiladores	1 - 80 mm
Tipo de Rodamiento del Ventilador	Sleeve Bearing
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1051
Conectores de la Unidad	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
USB 3.0 de 2 Puertos con UASP	No
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 4TB de 5400 RPM
RPM	2500 RPM
Velocidad de Flujo de Aire	22 CFM
Nivel de Ruido	29 dBA
Compatibilidad OS	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
Color	Black
Tipo de Gabinete	Aluminum and Plastic
Longitud del Producto	5.6 in [143 mm]
Ancho del Producto	2.1 in [52.1 mm]
Altura del Producto	7.1 in [180 mm]
Peso del Producto	20.5 oz [580 g]
Indicadores LED	1 - Fijo - Encendido, Intermitente - Actividad
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de	0°C to 70°C (-4°F to 158°F)

## Almacenamiento

Humedad	HR 10~90%
Peso (de la Caja) del Envío	38.5 oz [1090 g]
Incluido en la Caja	1 - Gabinete para Disco Duro USB 3.0 SATA 3,5 pulgadas
Incluido en la Caja	1 - Separador de Goma Espuma
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 91 cm
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	3 - Cable de Alimentación (NA/UK/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

