

## Gabinete de Disco Duro HDD sin Bandeja 3.5" SATA III externo USB 3.0 UASP con eSATA - Carcasa Trayless

StarTech ID: S3510BMU33ET




La caja para discos duros extraíbles, modelo S3510BMU33ET, permite conectar un disco duro SATA de 3,5" en un puerto USB 3.0 o eSATA disponible, con un diseño sin bandeja que facilita la sustitución en caliente.

Para alto rendimiento y transferencias de datos eficaces, la caja soporta velocidades SATA III de hasta 6 Gbps cuando se conecta a través de la interfaz eSATA. Para compatibilidad universal, esta caja se puede conectar a través de USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, además de soportar UASP, lo cual le posibilita velocidades 70% más rápidas que las de USB 3.0 convencional cuando se conecta a un controlador host con UASP disponible, permitiéndole aprovechar todo el potencial de los discos duros SATA III. Para obtener más detalles, véanse a continuación los resultados de las pruebas UASP.


La caja HDD ofrece una solución versátil para aumentar las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad de un PC, y el soporte para discos duros con capacidades de hasta 4 TB, además de posibilidad de fácil reemplazo en caliente entre unidades. Adicionalmente, para maximizar su durabilidad y fiabilidad, la caja está fabricada con aluminio de alta calidad y está respaldada por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

### Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en comparación con la velocidad máxima de USB 3.0 convencional.



Con las mismas condiciones de pico durante las pruebas, UASP también mostró una reducción del 80% en el uso de los recursos del procesador.



Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

### Applications

- Se pueden recuperar datos de una unidad SATA de generación anterior, o bien convertir la unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento
- Sustitución en caliente de unidades mediante una sola caja, en lugar de utilizar dos cajas independientes
- Permite actualizar un gabinete para disco duro USB 2.0 en uno más rápido con conexión USB 3.0
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red

### Features

- Compatible con UASP
- Conexión anfitrión eSATA o USB
- Caja de aluminio sin bandeja
- Compatible con SATA, versiones VII/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas	1
Cantidad de Unidades	1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia ASM1053 – 6G
Instalación de la Unidad	Removable
Interfaz	eSATA
Interfaz	USB 3.0
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Conectores de la Unidad	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Female
Conectores del Host	1 - eSATA (7 pin; Data) Female
Conectores del Host	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Soporta Hot Swap	Yes
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP Support	Yes
Compatibilidad OS	Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS X Linux
Altura del Producto	5.4 in [138 mm]
Ancho del Producto	1.7 in [43 mm]
Longitud del Producto	7.9 in [200 mm]
Peso del Producto	28.9 oz [820 g]
Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
Temperatura de Almacenamiento	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura Operativa	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 lb [1.4 kg]
Incluido en la Caja	1 - gabinete hdd
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Cable Adaptador eSATA a SATA
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

