

Gabinete Trayless USB 2.0 para Disco Duro SATA de 3.5 Pulgadas - Negro

StarTech ID: SAT3510BU2E



Esta caja extraíble para disco duro SATA y eSATA/USB tiene un práctico diseño sin bandeja que evita tener que montar el disco duro en la caja, lo cual facilita el acceso inmediato a los datos.

Basta con insertar una unidad de disco duro SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 3,5" en la caja, cerrar la puerta del panel y conectar la caja al ordenador a través de eSATA (SATA externo) o USB. Para extraer el disco duro de la caja, solo hay que abrir la puerta del panel y tirar del disco duro SATA hacia fuera.

Dado que la caja de disco duro SAT3510BU2E puede conectarse a un ordenador anfitrión a través de eSATA o USB, ofrece velocidades eficientes de transferencia de datos (hasta 1,5 Gbps para eSATA, 480 Mbps para USB 2.0), así como rápida conectividad. La caja está fabricada para proporcionar alojamiento duradero de las unidades que se inserten y evitar daños físicos de dichas unidades mientras están en uso, y el acceso con bloqueo de la puerta delantera aporta más seguridad de los datos. Las unidades de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) se pueden utilizar para aumentar considerablemente las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad de un ordenador.

Para garantizar un entorno operativo debidamente climatizado, esta caja de disco duro SATA incluye un ventilador integrado de 40 mm que redistribuye el calor acumulado que se genera como resultado de un funcionamiento normal de la unidad. Esto tiene suma importancia en el caso de unidades de almacenamiento de gran volumen o que giran más rápido (por ejemplo, 7200 RPM), ya que puede contribuir a mantenerlas más climatizadas, lo cual a su vez conserva la integridad de los datos y prolonga la durabilidad de la unidad, ya que minimiza las posibilidades de fallos prematuros.

Aplicaciones

- Excelente para entornos en los que es necesario reemplazar/extraer discos regularmente y que no requieren de una protección externa para los discos luego de ser extraídos
- Ideal para técnicos que deben probar o comparar diferentes unidades de discos duros y necesitan intercambiarlos entre sí
- Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para ordenadores de escritorio, laptops o netbooks
- Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB
- Permite realizar copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red
- Permite recuperar datos de un disco SATA antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional

Características

- Diseño sin bandeja: el disco no está instalado en una bandeja ni en el chasis/bastidor del gabinete
- Puerta del disco con sistema de bloqueo
- Ventilador de 40mm
- Indicadores LED de Encendido y Actividad
- Interfaz host eSATA compatible con la revisión 1 de la especificación SATA, con soporte para velocidades de transferencia de hasta 1,5 Gbps
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Compatible con discos duros SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 2.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Removable
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas	1 x SATA, SATA II, SATA III hard drive
Ventilador(es)	Yes
Ventiladores	1 - 40 mm
ID del Conjunto de Chips	Initio - INIC-1611
Tipo(s) de Conector(es)	1 - eSATA (7 pin; Data) Plug
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB B (4 pin) Female
USB 3.0 de 2 Puertos con UASP	No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	(eSATA) Hasta 1,5 Gb/s (USB 2.0) Hasta 480 Mbps
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 4TB de 5400 RPM
Compatibilidad OS	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
Nota	No ofrece soporte completo de las unidades con formato avanzado
Requerimientos del Sistema y Cables	Cable eSATA a eSATA (Opcional)
Color	Black
Tipo de Gabinete	Aluminum
Longitud del Producto	8.2 in [208 mm]
Ancho del Producto	1.5 in [38 mm]
Altura del Producto	5 in [126 mm]
Peso del Producto	22.6 oz [641 g]
Indicadores LED	1 - Actividad de la Unidad
Indicadores LED	1 - Encendido
Tensión de Entrada	115 AC
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive

Tipo de Enchufe	M
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 lb [0.9 kg]
Incluido en la Caja	1 - Caja
Incluido en la Caja	1 - Cable eSATA
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 2.0
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

