



Workstation  
Z230  
Small Form Factor




## **Paquete pequeño.**

Bigger Punch. Ejecutar las aplicaciones cotidianas profesionales que exigen un diseño un 65% más pequeño que nuestra mini torre convertible. Ahorre dinero. Ahorre espacio. Amplíe sus posibilidades.

### **Alto Rendimiento. Sin problemas.**

Aumentar el rendimiento y reducir el consumo de energía con la próxima generación de procesadores de 22nm, incluyendo el procesador Intel® Xeon® E3-1200v3 familia (con Intel® HD Graphics P4600 en procesadores seleccionados) y 4ª generación de procesadores Intel® Core



### **Las demandas de trabajo profesional**

**Gráficos Profesionales**  
Aumentar el rendimiento de la próxima generación de gráficos Intel® HD. Para un mayor rendimiento escoger las últimas tarjetas gráficas profesionales de NVIDIA y AMD.

CLAVE INGRAM	7140BPN
NUM. DE PARTE	E2B13LT#ABM
Tipo de chasis	Small Form Factor
Procesador	Intel Xeon E3-1225v3 4C CPU
Bus del sistema	3.2 GHZ
Memoria caché	8MB
Chipset	Intel® C226 chipset
Memoria RAM	8GB DDR3-1600 nECC (2x4GB) RAM
Ranuras para memoria	4 DIMM slots, supporting up to 32GB ECC/non-ECC, DDR3 1600 MHz
Disco duro	1TB 7200 RPM SATA 1st HDD
Controladora Raid	Integrated SATA Controller, RAID 0,1 supported: 5x 6 Gb/s ports,
Dispositivo óptico	16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD
Tarjeta de red	Integrated Intel I217LM PCIe GbE Controlle
Floppy / Lector Memorias	No incluido (opcional)
Tarjeta de audio	Integrated Realtek HD ALC221 Audio
Tarjeta de gráficos	AMD FirePro V3900 1GB 1st UEFI GFX
Teclado y mouse	Incluido
Sistema operativo	Windows 7 /8.1 Profesional 64 bits
Bahías de expansión	1 internal 3.5" bay, and 1 shared internal/external 3.5" bay. 1 internal 2.5" bay (for SSD only)
Puertos frontales	2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 Headphone, and 1 Microphone
Ranuras de expansión	1 PCIe Gen3 x16 slot,1 PCIe Gen2 x4 slot /x16 connector,1 PCIe Gen2 x1 slot,1 PCI(all slots are Low Profile)
Puertos	3 DisplayPort (DP 1.2) outputs from Intel HD graphics (available on specific processors only); 2 USB 3.0 ports, 4 USB 2.0 ports, 2 serial ports (1 standard, 1 optional), 1 parallel port (optional), 2 PS/2, RJ-45 (LoM), 1 Audio Line-in, and 1 Audio Line-out; 2 IEEE 1394b ports (optional).
Fuente de poder	240 watts wide-ranging, active Power Factor Correction, 92% Efficient
Garantía	3 años de Garantia ( mano de obra, refacciones y sitio)
Color	Negro
Dimensiones y peso	100 x 337 x 384 mm (3.95 x 13.3 x 15.0 in);
Monitor	No incluido (opcional)