

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB (2x 1A y 1x 2A) con Carcasa de Metal

StarTech ID: ST4300U3C3



El concentrador USB 3.0, modelo ST4300U3C3, permite la funcionalidad simultánea de concentrador de datos y cargador USB, ya que permite agregar tres puertos USB dedicados, así como cuatro puertos USB de datos, para un total de siete puertos, todos conectados a través de una sola conexión USB 3.0 anfitrión.

Los puertos del concentrador USB cumplen con la especificación técnica para SuperSpeed USB 3.0, que permite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, además de ser retrocompatibles con los dispositivos USB 2.0 y 1.x.

Este concentrador USB con alimentación externa también integra 3 puertos USB de carga dedicados, como 2 x 1 A o 1 x 2 A, lo cual permite la funcionalidad de concentrador de datos y estación de carga USB. La compatibilidad con la especificación 1.2 sobre carga USB de baterías permite la carga de la mayoría de dispositivos móviles, incluidos iPhone® y iPad® de Apple®, Surface™ de Microsoft®, Samsung Galaxy Tab™ y muchos más.

Diseñado para fácil acceso a los puertos cuando se conectan o desconectan dispositivos, el concentrador incluye orientación vertical de los puertos, así como una duradera y compacta caja de metal. Para más flexibilidad, incluye un soporte para instalación en pared.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Uso en entornos de departamento de soporte técnico o de pruebas técnicas, como concentrador y cargador de puertos USB de varios dispositivos
- Instalación en espacios en que los puertos USB 3.0 deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio
- Ampliación de las capacidades USB 3.0 en el hogar o la oficina

Características

- 4 puertos USB 3.0 del concentrador, más 3 puertos USB dedicados de carga (2x 1A, 1x 2A)
- Soporte para especificación USB 1.2 para carga de baterías, que incluye dispositivos Apple® y Samsung Galaxy™
- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed y soporte para hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
- Caja compacta, de metal
- Incluye soporte para montaje en pared

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	7
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	Especificación 1.2 de carga de batería USB
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Tipo(s) de Conector(es)	3 - USB A (4 pin) Female
Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 disponible
Color	Black
Tipo de Gabinete	Aluminum
Longitud del Producto	4.3 in [110 mm]
Ancho del Producto	1.8 in [45 mm]
Altura del Producto	0.9 in [24 mm]
Peso del Producto	4.6 oz [131 g]
Indicadores LED	1 - Encendido
Indicadores LED	4 - Indicadores LED de conexión de puertos de concentrador
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	1.3 A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	3 A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	HR 20~80%
Peso (de la Caja) del Envío	19.7 oz [558 g]
Incluido en la Caja	1 - Concentrador de carga USB
Incluido en la Caja	1 - USB 3.0 Cable
Incluido en la Caja	1 - Soporte para montaje en pared (con tornillos)
Incluido en la Caja	4 - Topes de Goma

Incluido en la Caja
Incluido en la Caja

1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Operating System
Independent

