

Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Columnas 12U - Bastidor con Postes Ajustables y Rodamientos

StarTech ID: 4POSTRACK12A



El rack de marco abierto 4POSTRACK12A ofrece un alojamiento abierto, duradero y flexible para servidores de montaje en rack y equipo para redes. El rack/estante está hecho con rieles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma estable de instalación, con dos postes ajustables para ajustarse a fondos variables.

Dado que tiene un diseño universal compatible con equipos de fabricantes conocidos y cumple con la norma EIA-RS-310C, este rack de marco abierto se envía en una caja plana, lo cual reduce los gastos de envío y simplifica su manipulación y ensamblaje.

Para más versatilidad, este rack 12U incluye 4 ruedas giratorias y tiene una altura total de 661 mm, lo cual permite colocarlo (rodarlo) debajo de la mayoría de los escritorios/mesas o bancos de trabajo, sin casi ningún esfuerzo.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado
- Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack
- De utilidad para aplicaciones en puntos de venta, específicamente para ubicar equipos de montaje debajo del mostrador de la caja registradora
- Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack
- Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de servidores
- Ideal para albergar equipos de montaje debajo de un escritorio/espacio de trabajo
- Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/vídeo o en estudios de radio o televisión

Características

- Diseño de marco abierto 12U que facilita el acceso y el mayor flujo del aire
- Ruedas giratorias incluidas
- Dos rieles ajustables para fondos de montaje variables
- Se envía en una caja plana para facilitar su manipulación
- Su altura inferior a los 91 cm es ideal para desplazarlo (con las ruedas) bajo escritorios/mesas o bancos de trabajo
- Rieles de montaje resistentes

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Tipo de rack	4-Post
Ruedas	Included
Altura U	12U
Tipo de Marco	Open Frame
Montaje en Pared	No
Tipo de Puerta Delantera	Open
Estándares Industriales	EIA RS310-C
Ventilador(es)	No
Capacidad de Carga	596.7 lb [270 kg]
Color	Black
Ancho Interno	17.8 in [451 mm]
Altura Interna	21 in [534 mm]
Ancho Externo	21 in [534 mm]
Altura Externa	23 in [585 mm]
Profundidad Externa	35.9 in [913 mm]
Peso del Producto	39.1 lb [17.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	35.9 in [913 mm]
Altura con Ruedas	25.9 in [658 mm]
Sin Armar	Yes
Peso (de la Caja) del Envío	40 lb [18.1 kg]
Incluido en la Caja	2 - Marco delantero/trasero
Incluido en la Caja	4 - Poste de montaje
Incluido en la Caja	2 - Rieles ajustables
Incluido en la Caja	4 - Ruedas
Incluido en la Caja	1 - Paquete de tuercas enjauladas M6 y tornillos de montaje (16 de cada uno)
Incluido en la Caja	16 - Tuercas KEP
Incluido en la Caja	52 - Arandelas de 1/4"
Incluido en la Caja	52 - Pernos hexagonales 1/4-20 x 12

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

