

## Backplane/Caja Extraíble para 3 Discos Duros SAS/ SATA de 3,5 pulgadas

StarTech ID: SATSASBAY3BK



El Backplane SAS/SATA (SATSASBAY3BK) es una solución simple, eficaz y económica para cambiar discos en caliente (hot swap) que ofrece un diseño compacto y robusto del tipo 3 en 2 que permite instalar hasta tres unidades de discos duros SATA o SAS de 3,5 pulgadas en sólo dos bahías de 5,25 pulgadas.

Con capacidad para admitir velocidades de discos duros SATA/SAS de hasta 6,0 Gbps, esta caja extraíble/backplane es totalmente compatible con instalaciones RAID asegurando un máximo rendimiento y versatilidad para aplicaciones de almacenamiento mejoradas.

### Aplicaciones

- Permite añadir bahías hot-swap a un servidor o estación de trabajo
- Permite reemplazar o actualizar backplanes IDE o SATA antiguos por un backplane SAS/SATA
- Permite realizar copias de respaldo de sistemas en los cuales se requiere extraer físicamente las copias del sistema
- Permite reemplazar/extraer discos individuales de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún

## Características

- Compatible con discos duros y controladores SAS revisión 1/2 (3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con discos duros y controladores revisión SATA 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros SAS o SATA con factor de forma de 2,5 y 3,5 pulgadas
- Fácil de usar; bandejas extraíbles y bloqueables
- Zumbador de advertencia de temperaturas de 55°C, 60°C, o 65°C
- Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0
- Interruptores de encendido independientes para cada unidad
- Indicadores LED de estado para cada unidad
- Robusta fabricación en aluminio y acero
- Ventilador trasero de 80mm con sistema de rodamiento de bolas
- Control de velocidad del ventilador Alta/Baja
- Interruptor de reset del sensor del ventilador
- Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap

**Especificaciones Técnicas**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Warranty                            | 2 Years  |
| Aprobaciones Reglamentarias         | UL94 V-0 Rated   |
| Cantidad de Unidades                | 3  |
| Tamaño de la Unidad                 | 2.5in & 3.5in  |
| Unidades Compatibles                | SAS & SATA   |
| Ventiladores                        | 1 - 80 mm  |
| Conectores de la Unidad             | 3 - Receptáculo Combo de Datos y Alimentación SATA (7+15 pines)  |
| Conectores del Host                 | 1 - Conector SATA (7 pines; Datos)   |
| Conectores del Host                 | 2 - Conector Combo de Datos y Alimentación SATA (7+15 pines)   |
| Conectores del Host                 | 2 - LP4 (4 pines; Molex Alimentación de Unidades Grandes) Macho  |
| Soporta Hot Swap                    | Sí   |
| Alarma de Temperatura               | Sí   |
| Color                               | Negro  |
| Tipo de Gabinete                    | Aluminio y Acero   |
| Tipo de Gabinete                    | Plástico   |
| Longitud del Producto               | 202 mm [8 in]  |
| Ancho del Producto                  | 146 mm [5.7 in]  |
| Altura del Producto                 | 86 mm [3.4 in]   |
| Peso del Producto                   | 1.2 kg [2.7 lb]  |
| Indicadores LED                     | 1 - Alarma de Sobrecalentamiento (Rojo Parpadeante - Alerta de Temperatura, Restablecer sensor y alarma )          |
| Indicadores LED                     | 3 - Indicador de Disco Duro (Verde - Encendido, Naranja/Rojo Intermitente - Actividad)                             |
| Temperatura Operativa               | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)  |
| Temperatura de Almacenamiento       | -15°C to 75°C (-59°F to 167°F)   |
| Humedad                             | HR 90% a 30°C  |
| Requerimientos del Sistema y Cables | Dos bahías libres para unidades de 5,25"   |
| Requerimientos del Sistema y Cables | 3 x Available SAS or SATA ports  |
| Nota                                | Si utiliza el controlador SAS SFF-8484 para Unidades de Disco Duro SAS, use el cable SAS SAS84S450 de StarTech.com |
| Peso (de la Caja) del Envío         | 1.4 kg [3.2 lb]  |
| Incluido en la Caja                 | 1 - Backplane SAS/SATA   |
| Incluido en la Caja                 | 3 - Cables SATA  |
| Incluido en la Caja                 | 1 - Pack de Tornillos de ensamble  |
| Incluido en la Caja                 | 1 - Manual de Instrucciones  |

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

