

Replicador de Puertos Port Replicator Universal USB 3.0 para PC Portátil DVI HDMI® Audio Ethernet

StarTech ID: USB3SDOCKHD



El Replicador de Puertos Universal USB 3.0 para Laptop con DVI, HDMI, Audio y Ethernet, USB3SDOCKHD permite agregar dos salidas de video, jacks para auriculares y micrófono, así como puertos Gigabit Ethernet y USB 3.0 y USB 2.0 todo desde un acurioso dispositivo y a través de una sola conexión USB 3.0 SuperSpeed.

Esta estación de acoplamiento universal versátil dispone de dos salidas independientes para monitor externo (HDMI, DVI) que se pueden utilizar por separado para expandir o clonar el escritorio de su computadora. Además, cada una de las salidas de video proporcionadas por docking station soporta resoluciones de video de hasta 2048x1156 y reproducción de imagen de alta definición - una solución ideal para añadir gran capacidad de video sin dejar de ser convenientemente portátil.

Además, el docking station combina concentradores USB 2.0 y USB 3.0, conectores de audio para audífonos y micrófono y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet en una estación de acoplamiento para laptops/notebooks todo en uno, lo que la convierte en el accesorio perfecto para usuarios que necesitan conectar y administrar varios dispositivos en sus computadoras portátiles en el hogar o en la oficina.

Applications

- Añada video HD, USB (USB 2.0 y USB 3.0), Ethernet y Audio desde una conexión USB, sin tener que abrir la caja de su computadora
- Adicione una salida de video externo a su computadora portátil o de formato compacto, en las que la tarjeta de video no pueda ser reemplazada
- Conecte una amplia variedad de periféricos en el hogar o la oficina a una computadora portátil, con la funcionalidad de desconectarlos todos a la vez utilizando un solo cable USB
- Convierta una computadora portátil en una estación de trabajo multimonitor (hasta 3 pantallas en total) para un incremento en la productividad

Features

- Salidas de video HDMI y DVI con capacidad de duplicación o extensión del escritorio
- Puerto Ethernet compatible RJ45 10/100/1000 Mbps
- Soporte para micrófono y altavoces por intermedio de conectores estéreo de 3.5mm
- Soporta resoluciones de hasta 2048x1152 en ambas salidas de video simultáneamente
- 2 puertos USB 3.0 frontales y 4 puertos USB 2.0 traseros
- Totalmente compatible con las especificaciones USB 3.0, con soporte para transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Soporte para el interfaz Aero® de Windows®
- Posición vertical que permite ahorrar espacio en el escritorio

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900; VLI - VL810; Terminus - FE1.1; Realtek - RTL8211E
Tipo(s) de Conector(es)	1 - DVH (29 pin) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - HDMI (19 pin) Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Female
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Tipo(s) de Conector(es)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Tipo(s) de Conector(es)	2 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB A (4 pin) Female
Resolución Digital Máxima	2048 x 1152
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Yes
Soporte Full Duplex	Yes
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003 (32/64) Mac OS 10.6 and up
Requerimientos del Sistema y Cables	CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior RAM: 2GB o superior Puerto USB 3.0 disponible
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	4.9 in [125 mm]
Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
Altura del Producto	7.7 in [195 mm]
Peso del Producto	12.8 oz [362 g]
Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
Indicadores LED	1 - Enlace Concentrador USB (Azul)
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Tensión de Entrada	Universal 115 ~ 230 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4A
Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	32.8 oz [929 g]

Incluido en la Caja	1 - Estación de Acoplamiento USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	3 - Enchufe Adaptador (USA/RU/UE)
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

