

Servidor de Impresión USB Ethernet 10/100Mbps

StarTech ID: PM1115U



Este servidor de impresión USB a 10/100 Mbps permite compartir una impresora entre varios usuarios conectados en red, en lugar de tener que adquirir varias impresoras para cada estación de trabajo individual.

Este servidor de impresión (PM1115U) no requiere un PC como servidor de impresión dedicado, de modo que es posible colocar la impresora en cualquier ubicación dentro del radio de la red, lo cual evita el "atasco" de rendimiento que suele ocurrir con un PC encendido permanentemente que funciona como servidor de impresión.

El PM1115U incluye asistentes de instalación fáciles de seguir, así como administración basada en un navegador web, lo cual simplifica la instalación y el uso del servidor de impresión. Este servidor de impresión de tamaño de bolsillo y peso liviano se conecta directamente en el puerto USB de la impresora y solo requiere un cable de red RJ-45 para conectar con el resto de la red.

Compatible con la mayoría de los sistemas operativos más conocidos, este servidor de impresión con 1 puerto USB a 10/100 Mbps constituye la solución perfecta a la hora de utilizar impresoras USB para redes domésticas o de pequeña oficina.

Aplicaciones

- Conexión de una red Ethernet con una impresora USB
- El PM1115U es una solución de impresión en red para uso doméstico, en pequeñas oficinas, instituciones académicas y gubernamentales, así como otros entornos en los que se requiera el uso compartido de una impresora

Características

- Servidor de impresión USB de tamaño compacto y peso liviano (solo 45 gramos)
- Conforme a las normas para USB 2.0
- Configurable mediante un navegador web o la configuración basada en Windows
- Fácil instalación y configuración
- Evita adquirir impresoras adicionales para estaciones de trabajo individuales
- Uso compartido de 1 impresora USB con ordenadores conectados a una red doméstica o de pequeña oficina
- Admite SNMP para la administración remota de impresoras y funciona con cualquier aplicación basada en SNMP para el acceso y la administración
- Compatible con redes Fast Ethernet 10/100 Mbps

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Puertos Externos	1 - RJ-45 Female
Puertos Externos	1 - USB A (4 pin) Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100 Mbps
Capacidad de Administración Remota	Yes
Protocolos Admitidos	AppleTalk
Protocolos Admitidos	IPX
Protocolos Admitidos	LPR
Protocolos Admitidos	NetBEUI
Protocolos Admitidos	SNMP
Protocolos Admitidos	TCP/IP
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000, ME, 98SE Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9) Linux
Requerimientos del Sistema y Cables	Cable USB de impresora no incluido
Color	Beige
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	3 in [7.5 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [5.5 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2 cm]
Peso del Producto	1.6 oz [45 g]
Indicadores LED	1 - Actividad
Indicadores LED	1 - Conectividad LAN
Indicadores LED	1 - Estado
Tensión de Salida	7.5 DC
Alimentación de Salida	0.5A
Polaridad Central	Positive
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]
Incluido en la Caja	1 - Servidor de impresión USB
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de alimentación (Norteamérica)
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

