

Splitter Multiplicador Divisor DisplayPort® de 3 Puertos Triple Head

StarTech ID: MSTDP123DP



El concentrador DisplayPort 1.2 MST, modelo MSTDP123DP, permite crear una configuración multimonitor de alta calidad sin tener que instalar una tarjeta gráfica multicabezal, mediante la conexión de hasta tres monitores/proyectores DisplayPort a una sola salida DisplayPort (1.2) de un ordenador de sobremesa o portátil.

El concentrador divide la señal de la salida única en tres señales independientes, lo cual permite extender el escritorio para ampliar el espacio de trabajo, o bien duplicar la pantalla principal en un monitor o proyector diferente. Con soporte para salidas independientes de imagen y resolución de hasta 2560x1600 por monitor/proyector, el concentrador DisplayPort MST permite que los monitores conectados a través del concentrador funcionen individualmente como si estuvieran conectados directamente a una tarjeta gráfica DisplayPort 1.2.

El concentrador MSTDP123DP soporta la instalación plug-and-play, para una configuración sencilla, y está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y por soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- El concentrador gráfico MSTDP123DP MST permite duplicar la pantalla principal, gracias a su multiplicador multimonitor de 3 puertos, o bien al multiplicador de 2 puertos en cuyo caso la tercera pantalla funciona como una aplicación diferente, en modo multitarea
- Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort
- Permite editar imágenes, clips de audio o video a través de tres pantallas
- Perfecto para ampliar una hoja de cálculo en las tres pantallas, a fin de no tener que desplazarse hacia los extremos de la hoja
- Disfrute de vistas panorámicas incluidas en videojuegos y al mismo tiempo de la imagen de códigos/datos de tutoriales en una tercera pantalla

Características

- Soporte para resoluciones de hasta 2560x1600 en cada pantalla
- Instalación plug-and-play
- Salida DisplayPort 1:3
- Compatible with AMD Eyefinity technology

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	3
Tipo de conversor	MST Hub
Soporte de Audio	Yes
ID del Conjunto de Chips	VMM2300BKG/SYNAPTICS
Señal de Salida	DisplayPort
Conector A	1 - DisplayPort (20 pin) Latching Male
Conector B	3 - DisplayPort (20 pin) Latching Female
Resolución Digital Máxima	Up to 4K
Pantalla Plana Soportada	Yes
Nota	Se requiere DisplayPort 1.2 para la salida independiente de imagen
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	7.9 in [200 mm]
Ancho del Producto	3.1 in [78 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Peso del Producto	3.4 oz [95 g]
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.5 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positive
Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 lb [0.6 kg]
Incluido en la Caja	1 - Concentrador multimonitor DisplayPort® MST de 3 puertos
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de alimentación (Norteamérica/UE/Reino Unido/AUS)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

