

## Tarjeta de Sonido PCI de Perfil Bajo de 5 Canales – 24 Bits

StarTech ID: PCISOUND5LP



Esta Tarjeta de Sonido PCI de 5 Canales que admite operación full-duplex con 6 streams de salida y 2 de entrada es la solución ideal para ordenadores de perfil bajo/factor de forma pequeño .

Ofrece todo lo que usted necesita para llevar su experiencia multimedia al siguiente nivel ya que esta tarjeta de sonido de 5 canales soporta lo último en pistas de sonido Dolby Digital EX y DVD de 5.1 canales DTS así como reproducción de sonido a 96Khz/24bits.

La tarjeta de sonido incluye controladores WDM de Windows, que le permiten ahorrar tiempo y esfuerzo, facilitando la incorporación de audio de gran calidad en minutos nada más.

Equipada con un soporte de perfil bajo, la Tarjeta de Sonido de 5 canales también dispone de soporte de montaje de perfil estándar (altura completa) y es compatible con la revisión 2.2 de PCI por lo que se puede instalar en prácticamente cualquier PC equipada con PCI independientemente del tamaño del gabinete del ordenador – ¡una solución eficaz y económica para tener su HTPC (Home Theater PC) en casa!

Esta Tarjeta de Sonido Envoltente 5.1 de alta calidad cuenta con el respaldo de una Garantía de 2 años y el servicio técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Ideal para reemplazar audio integrado que esté fallando o el estéreo solamente por un sistema de ordenador de escritorio de factor de forma pequeño o completo
- Permite actualizar un ordenador de escritorio desprovisto de audio integrado o que posee menos de 5.1 canales de sonido envolvente con audio 5.1
- Ahora podrá construir su propio PC home theater o PC multimedia de manera económica con capacidades de sonido envolvente

**Características**

- Salida de sonido envolvente de 5.1 canales a través de mini-jacks de 3,5mm
- Aceleración por hardware para DirectSound 3
- Soporte para Dolby Digital EX y DTS ES en 5.1 canales
- Operación Full-Duplex para grabar y reproducir
- Soporta reproducción de hasta 96KHz/24 bits y velocidades de muestreo de 48KHz/16 bits
- Compatible con la especificación de la revisión 2.2 de PCI
- Incluye soportes de montaje de Perfil Bajo/Completo

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Tipo de Bus	PCI (5 Volt)
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
ID del Conjunto de Chips	VIA - Tremor VT1723
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI (5V; 32 bits) Macho
Puertos Internos	1 - MPC2 (4 pines; Audio) Macho
Puertos Externos	5 - Mini-Jack 3,5 mm (3 Posiciones) Hembra
Especificaciones de Audio	Conexiones de Entrada y Salida Line In, Micrófono, Front Out, Rear Out, Sub/Center Out
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Longitud del Producto	12.1 cm [4.8 in]
Ancho del Producto	1.8 cm [0.7 in]
Altura del Producto	8 cm [3.1 in]
Peso del Producto	0.1 kg [0.1 lb]
Temperatura Operativa	207/4/2012eg;C to 507/4/2012eg;C (687/4/2012eg;F to 1227/4/2012eg;F)
Temperatura de Almacenamiento	07/4/2012eg;C to 707/4/2012eg;C (327/4/2012eg;F to 1587/4/2012eg;F)
Humedad	HR 20-80%
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 kg [0.8 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta de Sonido 5.1 con Soporte de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Completo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

