

Tarjeta de Sonido PCI de Perfil Bajo de 4 Canales con Efectos de Audio AC97 3D

StarTech ID: PCISOUND4LP



Esta tarjeta de sonido PCI ofrece capacidad para varios canales de audio de alta calidad y dispone de un soporte de perfil bajo que permite instalar la tarjeta en un gabinete de PC de factor de forma delgado o perfil bajo.

La tarjeta de sonido está equipada con un puerto para micrófono para las aplicaciones que requieren entrada de audio (chat de voz etc.), dos puertos de salida de audio para brindar un sonido claro y natural, un puerto de Entrada de Línea para facilitar la conexión de dispositivos auxiliares.

Aplicaciones

- Ideal para reemplazar audio integrado que esté fallando o el estéreo solamente por un sistema de ordenador de escritorio de factor de forma pequeño o completo
- Permite actualizar un ordenador de escritorio desprovisto de audio integrado o que posee menos de 5.1 canales de sonido envolvente con audio 5.1
- Ahora podrá construir su propio PC home theater o PC multimedia de manera económica con capacidades de sonido envolvente

Características

- Salida de audio para 4 canales a través de mini-jacks de 3,5mm
- Admite EAX, Karaoke Key y Eco
- Buffer incorporado para auriculares de 32 Ohms
- Operación Full-Duplex para grabación y reproducción
- Soporta velocidades de muestreo de hasta 48KHz/16 bits
- Soporta audio antiguo SBPro y DOS
- Compatible con las especificaciones de la revisión 2.2 de PCI
- Incluye soportes para montaje de Perfil Bajo/Completo

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Tipo de Bus	PCI (5 Volt)
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Estándares Industriales	Compatible con PCI 2.2
ID del Conjunto de Chips	C-Media - CMI8738
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI (5V; 32 bits) Macho
Puertos Internos	1 - IDC (10 pines; Cabezal de Placa Base) Macho
Puertos Internos	3 - MPC2 (4 pines; Audio) Macho
Puertos Externos	4 - Mini-Jack 3,5 mm (3 Posiciones) Hembra
Especificaciones de Audio	Soporta 4 Canales de sonido estéreo de 16 bits Conectores de Entrada/Salida 2 de salida (delantero y trasero), 1 Micrófono, 1 Line In(Aux)
Soporte Full Duplex	Sí
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) Linux
Longitud del Producto	121 mm [4.8 in]
Ancho del Producto	80 mm [3.1 in]
Altura del Producto	18 mm [0.7 in]
Peso del Producto	50 g [1.8 oz]
Nota	Incluye Soporte Estándar
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.3 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta de Sonido PCI de 4 Canales
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Completo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

