

## Tarjeta de Sonido Adaptador de Audio PCI de 4 Canales con Puerto MIDI/Juegos DB15

StarTech ID: PCISOUND4CH



Esta tarjeta de sonido PCI de 4 canales ofrece soporte para varios canales de audio de alta calidad y operación Full-Duplex para grabar y reproducir en forma simultánea.

La tarjeta de sonido dispone de un puerto para micrófono para las aplicaciones que requieren entrada de audio (chat de voz etc.), dos puertos de salida de audio para brindar un sonido claro y natural, un puerto de Entrada de Línea para facilitar la conexión de dispositivos auxiliares, y además incluye un puerto Game/MIDI para el gamer brindando la posibilidad de utilizar sus joysticks/gamepads de puerto serie más antiguos en Windows XP o sistemas operativos más viejos. La tarjeta de sonido PCI de 4 canales constituye una experiencia confiable y de calidad que cuenta con el respaldo de la Garantía de Por Vida de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Ideal para reemplazar audio incorporado que esté fallando o el estéreo solamente por un sistema de escritorio
- Usada para actualizar un ordenador de escritorio sin audio incorporado o con audio estéreo solamente (2-canales) a 4 canales de audio
- Usuarios con periféricos antiguos como joysticks seriales o instrumentos MIDI

### Características

- Salidas de audio para 4 canales a través de mini-jacks de 3,5mm
- Puerto de GAME/MIDI
- Admite EAX, Karaoke Key y Eco
- Operación Full-Duplex para grabación y reproducción
- Soporta velocidades de muestreo de hasta 48KHz
- Compatible con Audio SBPro antiguo y soporta DOS

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	Lifetime
Tipo de Bus	PCI (5 Volt)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar
Estándares Industriales	Compatible con PCI 2.1
ID del Conjunto de Chips	C-Media - CMI8738
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI (5V; 32-bit) Macho
Puertos Internos	2 - MPC2 (4 pin; Audio) Macho
Puertos Externos	1 - DB-15 (15 pin; D-Sub) Hembra
Puertos Externos	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Especificaciones de Audio	Soporta 4 Canales de sonido estéreo de 16 bits
	Conectores de Entrada/Salida 2 de salida (delantero y trasero), 1 Micrófono, 1 Line In(Aux), 1 MIDI/Game
Soporte Full Duplex	Sí
Compatibilidad OS	Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Linux
Longitud del Producto	4.8 in [123 mm]
Ancho del Producto	0.7 in [18 mm]
Altura del Producto	4.7 in [120 mm]
Peso del Producto	2.3 oz [65 g]
Nota	Windows Vista y los sistemas operativos posteriores ya no ofrecen soporte para el puerto Game/MIDI
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 lb [0.1 kg]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta de Sonido PCI
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

